



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0359726-TSE-01/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.11.2023
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	07.11.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	FİX İSKELE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KARGALI HANBABAOSB MAH. ORGANİZE SANAYİ 6 SK. NO:8 HENDEK SAKARYA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FİX İSKELE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KARGALI HANBABA OSB MAH. ORGANİZE SANAYİ 6. SOKAK NO:8 SAKARYA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	fix iskele
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12810-1 / 22.12.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN CEPHE İSKELELERİ;

- 1) H TİPİ-TS EN 12810-4D-SW06/250 H2-A/B-LA  
( BİLEŞEN LİSTESİ)  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG042132539D-ÇELİK-5,1KG  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG042282539D-ÇELİK-5,4KG  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG042352539D-ÇELİK-5,8KG  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG042542539D-ÇELİK-6,0KG  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG42872539D-ÇELİK-6,9KG  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG43192539D-ÇELİK-7,6KG  
ÇAPRAZ ELEMAN-SG43602539D-ÇELİK-8,8KG  
DİKME-SG0122540326-ÇELİK-119KG  
DİKME-SG0122540336-ÇELİK-199KG

*e-imzalı/e-signed*

09.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Gök Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI \* Telefon: 2642912675\* Faks:

2642912678

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

(0359726-TSE-01/01 nolu belge devamı) : **FIX İSKELE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

YATAY ELEMANI-SG0307525399-ÇELİK-1,35KG  
YATAY ELEMANI-SG0311125399-ÇELİK-1,9KG  
YATAY ELEMANI-SG0312525399-ÇELİK-2,0KG  
YATAY ELEMANI-SG0315025399-ÇELİK-2,4KG  
YATAY ELEMANI-SG0320025399-ÇELİK-3,10KG  
YATAY ELEMANI-SG0325025399-ÇELİK-3,90KG  
YATAY ELEMANI-SG0380025399-ÇELİK-3,90KG  
KALAS-SG0707515199-ÇELİK-6,5KG  
KALAS-SG0711115199-ÇELİK-7,8KG  
KALAS-SG0712515199-ÇELİK-9,4KG  
KALAS-SG0715015199-ÇELİK-10,0KG  
KALAS-SG720015199-ÇELİK-12,9KG  
KALAS-SG725015199-ÇELİK-15,8KG  
KALAS-SG730015199-ÇELİK-19,0KG  
KAPAKLI MERDİVEN-SU1220020899- ÇELİK-32KG  
KAPAKLI MERDİVEN-SU1225020899-ÇELİK-40KG  
KAPAKLI MERDİVEN-SU1230020899- ÇELİK-449KG  
TABAN PLAKASI-SG1505040399-ÇELİK-2,8KG  
TABAN PLAKASI-SG1507540399-ÇELİK-3,2KG  
TABAN PLAKASI-SG1510040399-ÇELİK-4,5KG

2) FLANŞLI -TS EN 12810-4D-SW06/300-H2-A/B-LA  
(BİLEŞEN LİSTESİ)

YATAY ELEMEN-FG0304525132-ÇELİK-1,9KG  
YATAY ELEMEN-FG0307525132-ÇELİK-2,8KG  
YATAY ELEMEN-FG03080525132-ÇELİK-3,2KG  
YATAY ELEMEN-FG0310625132-ÇELİK-3,65KG  
YATAY ELEMEN-FG0311125132-ÇELİK-3,7KG  
YATAY ELEMEN-FG0312525132-ÇELİK-4,0KG  
YATAY ELEMEN-FG0315025132-ÇELİK-4,8KG  
YATAY ELEMEN-FG0320025132-ÇELİK-6,2KG  
YATAY ELEMEN-FG0325025132-ÇELİK-7,3KG  
YATAY ELEMEN-FG0330025132-ÇELİK-9,0KG  
DİKME-FG0102530100-ÇELİK-1,9KG  
DİKME-FG0105030100-ÇELİK-2,8KG  
DİKME-FG0110030100-ÇELİK-4,8KG  
DİKME-FG0115030100-ÇELİK-6,9KG  
DİKME-FG0120030100-ÇELİK-8,9KG  
DİKME-FG0125030100-ÇELİK-10,9KG  
DİKME-FG0130030100-ÇELİK-13,3KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0507525135-ÇELİK-7,29KG

*e-ımalı/e-signed*

09.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriyâ Güz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI\* Telefon: 2642912675\* Faks:

2642912678

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

(0359726-TSE-01/01 nolu belge devamı) : **FIX İSKELE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

ÇAPRAZ ELEMEN-FG0508025135-ÇELİK-7,35KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0510625135-ÇELİK-6,42KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0511125135-ÇELİK-7,63KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0512525135-ÇELİK-7,85KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0513725135-ÇELİK-7,99KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0515025135-ÇELİK-8,21KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0520025135-ÇELİK-9,09KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0525025135-ÇELİK-10,06KG  
ÇAPRAZ ELEMEN-FG0530025135-ÇELİK-11,18KG  
KAPAKLI MERDİVEN-FG1212515199-ÇELİK-20KG  
KAPAKLI MERDİVEN-FG1215015199-ÇELİK-24KG  
KAPAKLI MERDİVEN-FG1220015199-ÇELİK-32KG  
KAPAKLI MERDİVEN-FG1225015199-ÇELİK-40KG  
KAPAKLI MERDİVEN-FG1230015199-ÇELİK-49KG  
KALAS-FG0908015199-ÇELİK-6,5KG  
KALAS-FG0911115199-ÇELİK-7,8KG  
KALAS-FG0912515199-ÇELİK-9,4KG  
KALAS-FG0915015199-ÇELİK-10,0KG  
KALAS-FG0920015199-ÇELİK-12,9KG  
KALAS-FG0925015199-ÇELİK-15,8KG  
KALAS-FG0930015199-ÇELİK-19,0KG  
TABAN PLAKASI-FG1605040399-ÇELİK-2,8KG  
TABAN PLAKASI-FG1607540399-ÇELİK-3,2KG  
TABAN PLAKASI-FG1610040399-ÇELİK-4,5KG

*e-imzalı/e-signed*

09.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Gök Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI\* Telefon: 2642912675\* Faks: 2642912678

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

